



Leitstand der Tagebauanlagen

Schlagwörter: Mühle (Baukomplex), Tagesanlage

Fachsicht(en): Denkmalpflege

Gemeinde(n): Groitzsch

Bundesland: Sachsen

Kreis(e): Leipzig







Der Gebäudekomplex der Leitzentrale besteht aus zwei im Lot rechteckig aufeinander stehende Baukörper mit dazwischen gespannten Glasbau. Dieser Glas-Stahlbau ist halbrund geformt, zeigt grünfarbene Stahlstreben und dient als Eingangsbereich. Die drei rechteckigen Baukörper zeigen je vier bis fünf Fensterachsen, sind weiß verputzt und wärmegedämmt, tragen überhängendes, flaches Schindeldach. Der gesamte Baukomplex ruht auf einem ziegelgemauerten Sockel. Die zentrale Steuerung und Überwachung der Tagebauanlage des Vereinigten Schleenhain in den Abbaufelder Peres, Schleenhain und geplantem Groitzscher Dreieck wird von zwei Personen übernommen, kontrolliert und reguliert. Die oftmals komplexen Prozesse der teilweise halbautomatischen Tagebaumaschinen zum Abbauen, Brechen, Fördern und Verteilen werden mittels WLAN und Funk übertragen.

Die verwendete, moderne Leittechnik ermöglicht dem Tagebaubetreiber MIBRAG schnelle und effiziente Entscheidungen zu treffen, Qualität des Abbaumaterials sicher zu stellen, Daten an weitere Leitstände und/oder Wartungseinrichtungen zu übertragen, Schnittstellen zu SAP-Programmen herzustellen und kontinuierliche Abbauprozesse zu gewährleisten.

Dem Tagebau Vereinigtes Schleenhain kommt neben der bergbau- und technikgeschichtlichen großen Bedeutung auch hoher regionalgeschichtlicher Identifikationswert zu.

(Cynthia Thomas, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, 2021)

Datierung:

• _.

- Wagenbreth, Otfried: Die Braunkohlenindustrie in Mitteldeutschland. Geologie, Geschichte, Sachzeugen.
 Beucha/Markkleeberg 2011.
- MIBRAG (Hg.): Datenblätter zu den Tagebaumaschinen. In: MIBRAG Tagebau Vereinigtes Schleenhain, unveröffentlicht 2021.

Bauherr / Auftraggeber:

• Eigentümer: MIBRAG mbH (GND: 16330196-7)

• Entwurf/Ausführung: MIBRAG mbH (GND: 16330196-7)

BKM-Nummer: 30600146

Leitstand der Tagebauanlagen

Schlagwörter: Mühle (Baukomplex), Tagesanlage

Ort: Pödelwitz

Fachsicht(en): Denkmalpflege Erfassungsmaßstab: Keine Angabe

Erfassungsmethoden: Übernahme aus externer Fachdatenbank

Koordinate WGS84: 51° 08 48,33 N: 12° 21 22,54 O / 51,14676°N: 12,35626°O

Koordinate UTM: 33.315.089,60 m: 5.669.468,41 m

Koordinate Gauss/Krüger: 4.525.035,04 m: 5.668.031,02 m

Empfohlene Zitierweise

Urheberrechtlicher Hinweis: Der hier präsentierte Inhalt steht unter der freien Lizenz CC BY-NC 4.0 (Namensnennung, nicht kommerziell). Die angezeigten Medien unterliegen möglicherweise zusätzlichen urheberrechtlichen Bedingungen, die an diesen ausgewiesen sind.

Empfohlene Zitierweise: "Leitstand der Tagebauanlagen". In: KuLaDig, Kultur.Landschaft.Digital. URL: https://www.kuladig.de/Objektansicht/BKM-30600146 (Abgerufen: 16. Dezember 2025)

Copyright © LVR









